

18,5" / 46,9 cm



## ASLAN 18,5" J1900

Industrial PPC Front IP66



### Highlights

IP66 Front

Kratzfeste Oberfläche durch 7H Härte

erweiterter Temperaturbereich  $-22^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

P-CAP Multitouch



### Display und Touch

**Größe** 18,5" | 1366 x 768 | 300cd/m<sup>2</sup>

**Touchscreen** P-CAP Multitouch

## Technische Daten

### System

<b>CPU</b>	Intel J1900 Quad Core 2.0GHz
<b>Speicher</b>	1x 4GB DDR3L SO-DIMM
<b>I/Os M12</b>	2x RS232, 2x RS232/485 w/ auto flow control 1x Type A USB3.0, 3x Type A USB2.0 3x RJ45 GbE Ports 1x DVI-I Connector
<b>LAN</b>	2x SMA Antennenanschlüsse für opt. WiFi 2x Intel I210AT GbE Controller 1x Realtek 8111E GbE Controller
<b>Expansion</b>	2x miniPCle
<b>Festplatte</b>	1x 2,5" drive bay

### Power

<b>Netzteil</b>	9~36V DC-in
-----------------	-------------

### Umgebung

<b>Temperatur Betrieb</b>	-20°C ~ 55°C
<b>Temperatur Lager</b>	-30°C ~ 70°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	10% ~ 95% bei 60°C nicht Kondensierend
<b>Staub und Spritzwasser</b>	IP66 Front
<b>Zertifizierungen</b>	CE, FCC Class A

## Technische Daten

### → System

<b>Breite/Höhe/Tiefe</b>	470 x 295 x 49,2
<b>Gewicht</b>	5,7 Kg
<b>Befestigung</b>	VESA 100mm Anschluss

### → Technische Zeichnung

